

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Кирилкина А. А.

(подпись, фамилия, инициалы)

«24» октября 2019 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа с. Новиковки Асиновского района
Томской области

(полное наименование работодателя)

Томская область, Асиновский район, с. Новиковка, ул. Советская, 10

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7002009210

(ИНН работодателя)


1027002953889

(ОГРН работодателя)

80.21.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Скрипникова О. В. (Ф.И.О.)	24.10.2019 (дата)
 (подпись)	Богдановская Н. П. (Ф.И.О.)	24.10.19 (дата)
 (подпись)	Жохова О. Н. (Ф.И.О.)	24.10.2019 (дата)
 (подпись)	Куликова Е. В. (Ф.И.О.)	24.10.2019 (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Томск".

(полное наименование организации)

2. Томская обл., г. Томск, ул. Советская, д. 2, 634050, Ланцов Алексей Геннадьевич, (3822) 713-242, 713-243, info70@atopot.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 421

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.12.2016

5. ИНН 7017380071

6. ОГРН 1157017011590

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AT37	27 апреля 2016	бессрочный

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	в измерениях не участвовал	Фомина Светлана Анатольевна	руководитель ИЛ ООО "Атон-Томск"	003 0002945	14.09.2015	2595
2	12.09.2019	Мастега Николай Анатольевич	Инженер испытательной лаборатории	003 0005750	15.06.2017	4603

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	12.09.2019	Химический	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (Р)	24421-09	2052	10.04.2020
2	12.09.2019	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (Р)	24421-09	2052	10.04.2020
3	12.09.2019	Химический	Измеритель параметров микроклимата Метеоскол-М	32014-11	152315	19.08.2021
4	12.09.2019	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата Метеоскол-М	32014-11	152315	19.08.2021
5	12.09.2019	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскол-М	32014-11	152315	19.08.2021
6	12.09.2019	Тяжесть труда	Секундомер механический СОПир-2а-2-010	11519-11	0071	21.07.2020
7	12.09.2019	Напряженность труда	Секундомер механический СОПир-2а-2-010	11519-11	0071	21.07.2020
8	12.09.2019	Тяжесть труда	Дальномер лазерный Metro Goldtop 100	44113-10	13AUG00643	11.07.2020
9	12.09.2019	Шум	Калибратор акустический АК-1000 АК-1000	57429-14	0349	25.12.2019
10	12.09.2019	Инфразвук	Калибратор акустический АК-1000 АК-1000	57429-14	0349	25.12.2019
11	12.09.2019	Тяжесть труда	Динамометр становой ДС-200	23226-02	00487	20.05.2020
12	12.09.2019	Вибрация общая	Калибратор нормативный АТ01m	68168-17	8044	20.05.2020
13	12.09.2019	Вибрация локальная	Калибратор нормативный АТ01m	68168-17	8044	20.05.2020
14	12.09.2019	Тяжесть труда	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	01514	27.05.2020
15	12.09.2019	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	814	13.06.2020
16	12.09.2019	Тяжесть труда	Рулетка измерительная металлическая UM5M	22003-07	814	13.06.2020
17	12.09.2019	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ190835	14.04.2020

18	12.09.2019	Инfrasound	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ190835	14.04.2020
19	12.09.2019	Вибрация общая	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ190835	14.04.2020
20	12.09.2019	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	БФ190835	14.04.2020

Руководитель организации,
проводящей
специальную оценку условий
труда



(подпись)

Ланцов Алексей Геннадьевич

(ФИО)

24.10.2019г.

(дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	возрастная предрасположенность	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующее поля и излучения лазерное излучение фактора	Неионизирующее поля и излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
2	Рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Рабочее место бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Рабочее место воспитателя	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
5	Рабочее место младшего воспитателя, пылесос	2	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
6	Рабочее место библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Рабочее место заведующего хозяйством	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
8	Рабочее место заведующего производством	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
9	Рабочее место по ремонту и обслуживанию машин, шуруповерт, перфоратор	1	-	-	-	15%	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
10	Рабочее место	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
председатель профсоюза

О. Скрипникова
(подпись)

Скрипникова О. В.
(ФИО)

24.10.2019
(дата)

учитель
(должность)

Н. П. Богдановская
(подпись)

Богдановская Н. П.
(ФИО)

(дата)

заведующий производством

(должность)
учитель
(должность)

О. Н. Жохова
(подпись)

Жохова О. Н.
(ФИО)

(дата)

24.10.2019

учитель
(должность)

Е. В. Куликова
(подпись)

Куликова Е. В.
(ФИО)

(дата)

24.10.2019

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

руководитель ИЛ ООО "Атон-Томск"

(должность)

Фомина Светлана
Анатольевна
(ФИО)

24.10.2019г.
(дата)

заведующий производством
(должность)

Жох
(подпись)

Жохова О. Н.
(ФИО)

24.10.2019
(дата)

учитель
(должность)

Куликова
(подпись)

Куликова Е. В.
(ФИО)

24.10.2019
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2595

Фомина Светлана
Анатольевна

Светлана
(подпись)

24.10.2019г.
(дата)

(№ в реестре экспертов)

(ФИО)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отсутствует, 5, Младший воспитатель	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отсутствует, 5, Младший воспитатель	Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда	Установление компенсаций			
Отсутствует, 10, Уборщик служебных помещений	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отсутствует, 10, Уборщик служебных помещений	Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда	Установление компенсаций			
Отсутствует, 11, Водитель автобуса	В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Отсутствует, 11, Водитель автобуса	Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда	Установление компенсаций			
Отсутствует, 12, Водитель автобуса	В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Отсутствует, 12, Водитель автобуса	Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда	Установление компенсаций			

Отсутствует, 14, Кухонный работник	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
Отсутствует, 14, Кухонный работник	Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда	Установление компенсаций	
Отсутствует, 17, Повар	В течение рабочего дня соблюдать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Нормализация микроклимата	
Отсутствует, 17, Повар	Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда	Установление компенсаций	

Дата составления: 24.10.2019г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор школы
(должность)

Кирилкина А. А.
(ФИО)

(дата)

24.10.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
председатель профсоюза
(должность)

О. Скрипникова
(подпись)

Скрипникова О. В.
(ФИО)

24.10.2019
(дата)

учитель
(должность)

Н. П. Богдановская
(подпись)

Богдановская Н. П.
(ФИО)

24.10.2019
(дата)

заведующий производством
(должность)

Жохова О. Н.
(подпись)

Жохова О. Н.
(ФИО)

24.10.2019
(дата)

учитель
(должность)

Е. В. Куликова
(подпись)

Куликова Е. В.
(ФИО)

24.10.2019
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2595

Фомина Светлана
Анатольевна
(ФИО)

24.10.2019г.
(дата)

(№ в реестре экспертов)